



SEGURIDAD TOTAL

Soluciones Para La Seguridad Vehicular

GPS-SENSORES-ALARMAS-VIDEO VIGILANCIA MOVIL-TORRETAS-LUCES DE EMERGENCIA-ACCESORIOS Y MAS

Siguenos En Redes Sociales











Localizadores Teltonika Tecnologia 2G, 3G y LTE 4G

Estas terminales estan diseñadas para el seguimiento de vehículos ligeros y pesados en aplicaciones como telemática de seguros, alquiler de automóviles, recuperación de automóviles robados, servicios de seguridad pública, transporte de entrega, taxi y mucho más.

Las entradas / salidas amplían los escenarios de uso del dispositivo. La entrada digital se puede usar para el monitoreo del estado motor encendido, puerta o alarma. La inmovilización remota del vehículo se puede lograr utilizando la salida digital.



Bloqueo de aceleración y apagado remoto



Botón de pánico en cabina



Sensor para medición de combustible y/o temperatura





TSM232

Terminal satelital

Teltonika TSM232 es un terminal Iridium SATELLITE con una batería de respaldo. La solución completa combina Teltonika TSM232 con Teltonika FM63XY o FMB630 conectado a través de RS232. Esta solución permite transferir datos al servidor a través de la red satelital Iridium cuando otros networks terrestres no están disponibles.

La batería interna Ni-MH de alta capacidad garantiza largas horas de trabajo autónomo, cuando la fuente de alimentación principal está desconectada. Dicha solución satisface la demanda de logística de alta seguridad, transporte marítimo, transporte de construcción y minería, industria de petróleo / gas, seguridad pública, gobierno / defensa y más.





Localizador 3G Queclink

Modelo: GV300W

El GV300 es un localizador de vehículos GPS compacto, diseñado para una amplia variedad de aplicaciones de seguimiento. Tiene múltiples Entradas/Salidas que pueden ser usadas para monitorear o controlar dispositivos externos.

Equipo con tecnología para detección de jammer

Dimensiones 80 x 49 x 26 mm

1 años de garantía*



apagado remoto



Botón de pánico en cabina



Sensor para medición de combustible y/o temperatura



Audio bidireccional en cabina para comunicación con el operador





VIDEO VIGILANCIA MÓVIL MDVR

El sistema MDVR graba las imágenes captadas por las cámaras instaladas (internas y externas) en puntos estratégicos dentro de la unidad. Se analiza cada unidad y cada punto de interés para la correcta instalación, evitando los puntos ciegos. Igualmente se instalan cámaras exteriores para vigilar el comportamiento del operador con la unidad y tener evidencias en caso de algún percance.

VENTAJAS

Crear un entorno de transportes más seguro, reducir los costos provocados por actos de vandalismo, controlar mercancías y propiedades de forma eficiente, reducir el tiempo de respuesta de incidentes. Tomar las decisiones adecuadas frente a cualquier incidente.





Los sistemas limitadores de velocidad se encargan de indicar a los conductores 5km/h antes de rebasar el límite, que deben reducir su velocidad.

Si el conductor omite estas indicaciones, el sistema automáticamente apaga la bomba de combustible de forma intermitente para evitar que se pueda aumentar la velocidad.

Los sistemas limitadores de velocidad son útiles como medidas de prevención de accidentes viales



Cada uno de nuestros modelos se manejan en versiones de 12 o 24 Volts , dependiendo del tipo de unidad que se requiera gobernar.

Este gobernador es compatible con todos aquellos vehículos que su ECU empleé alguno de los siguientes protocolos de comunicación:

CAN 11/250. CAN 11/500. CAN 29/250. CAN 29/500. ISO 9141-2. ISO 14230. ISO 15765J1939





Línea de productos compatibles con nuestros equipos de rastreo

SENSOR PARA MEDICIÓN DE COMBUSTIBLE

Este sensor está completamente desarrollado para la gestión del combustible, monitorea el nivel y evita robos por ordeña o cargas incompletas.

El sensor se puede instalar en tanques de camiones con tanques grandes, camión rabón, maquinaria pesada y tracto camiones.

Modelo: cutsensor1





SENSOR PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURA

El sensor de temperatura permite medir rangos de -50 °C a +125 °C ideal para camiones y cajas refrigeradas.

Modelo: tempsensor1



Linea de productos compatibles con nuestros equipos de rastreo



KIT DE COMUNICACION POR VOZ PARA GPS

El equipo de comunicación por voz permite al usuario tener comunicación con el operador, a través de un micrófono y una bocina que se conectan al equipo GPS.

Éste le permite al operador contestar las llamadas entrantes sin necesidad de detener la marcha o distraerse por buscar su aparato celular, pues se conecta en automático al primer tono.

Modelo: kitvozgps

CAMARA FOTOGRAFICA PARA GPS

Esta cámara es en accesorio capas de capturar imágenes por evento. Un ejemplo sería cuando el botón de pánico sea activado, o cuando se aperture una puerta o caja de camión, para así tener evidencia de posibles robos

Modelo: fotocam1





Línea de productos compatibles con nuestros equipos de rastreo

CHAPA ELECTROMAGNETICA CON SENSOR DE APERTURA

Esta chapa esta diseñada para evitar la apertura no autorizada de cajas de seguridad o cajas de vehículos su apertura es controlada vía remota por GPS o desde un teclado con una contraseña generada por un token digital.

Modelo: LKM12L





KIT DE LECTOR Y LLAVE I-BUTTON

Este accesorio puede ser utilizado cuando un vehículo es usado por más de una persona o cuando una persona utiliza varios vehículos, provee información de quien está utilizando el vehículo o cuando lo ha usado.

También es posible bloquear el encendido del motor o notificar al conductor de manera audible cuando se ha completado la identificación.

Modelo: ibuttonkit



Linea de productos compatibles con nuestros equipos de rastreo



SENSOR PARA DETECCIÓN DE APERTURA DE PUERTAS

Este sensor se puede instalar para detectar la apertura no autorizada de puertas, cajuelas, cofres, cajas de seguridad, entre otros.

Modelo: Harrizonsw

SENSOR DE CINTURON DE SEGURIDAD

Con el sensor podemos saber si el operador de la unidad tiene puesto el cinturon de seguridad antes del arranque del vehiculo o si se lo quita durante el recorrido.

se puede activar un bloqueo de motor hastq que el operador tenga el cinturon puesto.





Linea de productos compatibles para video vigilancia móvil

La seguridad en el transporte público, traslado de mercancía, taxis,etc., es un motivo de preocupación en caso de accidentes de tránsito o la protección contra posibles asaltos; los medios de transporte hacen necesaria la existencia de un sistema de gestión central que brinde protección contra actividades delictivas como hurtos, arrebatos, entre otros.



KIT DE MDVR Y 2 CAMARAS 1 EXTERIOR Y 1 INTERIOR

Vídeo Grabador Móvil AHD, incluye módulos de 3G, GPS y WIFI. Soporta 4 canales hasta 2MP, sistema de almacenamiento mediante HDD de 2.5"

Modelo: kit2cam

KIT DE MDVR Y 4 CAMARAS 2 INTERIOR 2 EXTERIOR

Vídeo Grabador Móvil AHD, incluye módulos de 3G, GPS y WIFI. Soporta 4 canales hasta 2MP, sistema de almacenamiento mediante HDD de 2.5"

Modelo: kit4cam





TORETAS Y LUCES DE EMERGENCIA



MICRO BARRA DE LUCES ULTRA BRILLANTE

color domo ambar, LED ámbar, Ideal para Seguridad Privada

Domo de Policarbonato, color ambar
Led color ámbar
Tecnología REFLEX
4 Modulos con 6 led última generación
Selección de hasta 35 patrones de destello
Resistente a impactos
Montaje Permanente
Certificaciones SAE J845 Clase II
Protección IP65
Dimensiones: 56mm x 278mm x 194mm (Ancho x Alto

Modelo: X5545-A

x Profundidad)

MINI BARRA DE LUCES LED

con 24 Poderosos LEDs, Color Ámbar y Montaje de Succión e Imán

8 Módulos de 3 LED Gen III con la novedosa tecnología
HyperLUX
Alta Luminosidad
Larga Vida Útil
25 Patrones de Destello
Domo de Policarbonato
Fácil Operación e Instalación
Incluye Montaje de Succión e Imán con Adapatador
para Encendedor Vehicular
Dimensiones: 40 X 20 X 6.3 cm

Modelo: X605-A







TORETAS Y LUCES DE EMERGENCIA



BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA con 4 Módulos Ámbar

Barra Brillante para Exterior e Interior
Características:
4 Módulos de 3 LED Gen III cada uno
Alta Potencia
Rendimiento Fiable
11 Patrones de Destello
Bajo Consumo de Energía
Carcasa de Aluminio Compacta
Inlcuye bracket de Instalación
Colores: Rojo/ Azul (R-A-R-A), Ámbar, Claro

Dimensiones: 31.5 cm X 3.5 cm X 3.6 cm

Modelo: XLL-1084-A

BARRA DE LUCES DE 46"/ 64 LED de alta potencia color ámbar con montaje de gancho

Barra de bajo perfil, con excelente iluminación.

64 LED'S de Alta Potencia Gen III (Generación III)
12VCD
12 Amp Max.
Dimensiones: 117.6 x 33.8 x 11.4 cm
Patrones de destello: 13

Modelo:X67-A







ALARMAS Y ACCESORIOS

Línea de productos de seguridad automotriz



ALARMA PARA PROTECCION DE VEHICULOS

Protege por apertura (Puertas, cajuela y cofre), por impacto (Cristales y llantas), Corte de encendido (Inmovilizador) Abre/Cierra los seguros eléctricos a control remoto, al encender/apagar el motor del auto, activación automática a los 30 segundos al cerrar la última puerta.

Activación Manual Al Presionar El Control Remoto Códigos Variables Al Activar Y Desactivar Protección Tres Zonas Por Apertura (Puertas, Cajuela Y Cofre) Por Impacto (Cristales Y Llantas)

Modelo: alarma1via

ALARMA DE REVERSA INTELIGENTE 12-24 V, 82- 102 dBA

La Smart Alarm® de ECCO fue la primera alarma de reversa autoajustable del mundo, midiendo constantemente el ruido ambiental y ajustando su nivel de sonido, creando un volumen seguro sin ser molesto o contribuyendo a la contaminación acústica.

Modelo: SA-950





ALARMAS Y ACCESORIOS

Línea de productos para la seguridad automotriz

SISTEMA ALÁMBRICO DE CÁMARA MONITOR Y SENSORES DE REVERSA

El monitor a color de alta resolución LCD 4" incluido con este kit proporciona una imagen de visualización discreta pero considerable y proporciona una advertencia audible y visual de obstáculos.

Modelo: camalarm1





INVERSOR DE CORRIENTE (CD-CA)

-Voltaje Entrada (Vcd): 12.
-Voltaje Salida (Vca): 115.
-Potencia Nominal (W): depende de modelo
-Conector Entrada: Terminales.
-Contactos de salida: depende de modelo
-Tipo de onda: Sinusoidal Modificada.
Puerto USB para carga de baterías de algunos
dispositivos.

Modelo: pregunte a su vendedor por modelos disponibles



TORREON - COLIMA - GUATEMALA - MONTERREY - TOLUCA

www.gamatrackgps.com info@gamatrackgps.com

Oficina: 871 7 31 69 03 Whatsapp: 8713163861